

Upplýsingar og svör um ástand fiskistofna, vistkerfi og áhrif fiskveiða

Sjávarútvegsráðstefnan 2017

Hörpu



16. – 17. nóvember

Guðmundur Þórðarson

Sviðsstjóri Botnsjávarlífríkissviðs



Hafrannsóknastofnun var lítt undirbúin auknum spurningum og kröfum kaupenda



Um hvað spyrja vottunaraðilar?

- Veiðar

- Varúðarmörk (B_{lim} , B_{pa})
- Sjálfbærni (F_{lim} , F_{pa} , F_{MSY})

- Vistspor

- Áhrif veiðarfæra
- Meðafli

- Stjórn veiða

- Stjórnkerfi
- Aflareglur



Hafrannsóknastofnun 13. júní 2017

June 2017

Stofnmat og ráðgjöf

- Aflareglur fyrir helstu stofna
 - Þorskur, ýsa, ufsi, gullkarfi, síld, loðna, langa, keila.
 - Beðið um aflareglu fyrir grálúðu, steinbít og skarkola
- Ráðgjafarreglur sem byggja á nálgun ICES oftast byggðar á vísitölu veiðihlutfalls.
- Varúðarmörk (B_{lim}) og aðgerðarmörk (B_{pa}) eða ígildi þeirra vantar fyrir mjög marga stofna.
- Ekki tekið tillit til fjölstofnaáhrifa.





Vistspor veiða

- Yfirlit yfir helstu áhrifabætti af mannavöldum á vistkerfið
- Samantekt um fiskveiðar
 - Þarfnast meiri vinnu
- Ráðgjöf um tindaskötu, aðrar tegundir gætu fylgt í kjölfarið.
- Verkefni á Hafró
 - Samstarf við iðnaðinn um skráningu botndýra í veiðum
 - Aukin áhersla á mat á magni meðafla sem og rannsóknir til að minnka hann
 - Kortlagning búsvæða, vöktun í haustralli
 - Skráning á plasti



Ástand rýgistaða sjávar og rálögð 2017


Hafrannsóknastofnun 13. júní 2017

FISKVEIÐAR Á ÍSLANDSMIE FISHERIES OVERVIEW


FISKISKIPAFLOTINN OG AFLI – FISHING FLEET AND CATCH

Íslenski fiskveiðiflotinn er fjölbreyttur, allt frá þul að vera litlar trillur m tugi manna í áhöfn. Tæplega 1700 íslensk skip og bátar stunduðu veið 1 milljón tonna af fiski, sem er um 250 þús. tonnum minni heldaraffli e þús. tonn uppjafnarfiskur (þönn, síld, kolmunni, makrell) sem er 270 þús. tonn.

The Icelandic fishing fleet is diverse, ranging from small boats with a crew of an or more. Around 1700 Icelandic boats and ships participated in the fishery in 2016. Total catches were about 250 thousand tonnes less than in 2015. 1 million tonnes of fish, which is about 250 thousand tonnes less than in 2015. This is a decrease of about 250 thousand tonnes.



Helldaraffli botnfiska og hryggrygja. All íslenska fiskveiðiflötarnir, skipi
Total catches of demersal fish and invertebrates. Catches of the Icelandic



Helldaraffli uppsjónarfiska. All íslenska fiskveiðiflötarnir í Íslandshafinu
Total catches of pelagic fish. Catches of the Icelandic fisheries divided 1

State of Marine Stocks and Advice 2017

13/01

Ástand rýgistaða sjávar og rálögð 2017

Hafrannsóknastofnun 30. júní 2017


VISTKERFI SJÁVAR OG ÁHRIFABÆTTIR ECOSYSTEM OVERVIEW*

SKILGREINING Á VISTKERFI HAFSVÆÐANNA VIÐ ÍSLAND

Á hafsvæðum umhverfis Ísland matast Mið-Atlantshafshryggurinn og Grænlands-Þóttlandshryggurinn skammt sunnan við heimskautsbaug. Þessi hafsvæði verða fyrir sterkum áhrifum úthafsins og þar matast hafstraumar af öllum uppruna. Hlutfallslega hlýr og saltur Atlantssjórn kemur upp að landinu sunnanverðu og streymir þaðan annars vegar austur fyrir land í Norðrhaf og hins vegar vestur fyrir land á landgrunnssvæði norður af landinu. Með Austur-Grænlandsstrámi og Austur-Íslandsstrámi berst kaldur og saltur sjór úr Grænlandshafi á hafsvæðin norður og austur af landinu (Hrnfstein Stefánsson 1962; Hédinn Valdimarsson og Svein-Aage Malmberg 1999).

Suðinu má skipta í fjögur hlutað (mynd 1) sem eru afmörkuð á grundvelli mismunandi botngæðar, sjógerðar og tegundsamsetningar (Astaþór Gíslason og Ólafur S. Ástþórsson 2004).

1. Landgrunnurinn sunnan og vestan Íslands (að mestu grynna en 500 m). Að mestu blanda strandsjvar og Atlantssjvar.
2. Landgrunnurinn norðan og austan Íslands (að mestu grynna en 500 m). Að mestu blanda strandsjvar, Atlantssjvar og svalsjvar.
3. Suðurdjúpi: Utan landgrunnurinn sunnan og vestan Íslands (að mestu djúpra en 500 m). Aðallega Atlantssjvar.
4. Norðurdjúpi: Utan landgrunnurinn norðan og austan við Ísland (að mestu djúpra en 500 m). Aðallega svalsjvar.



Mynd 1: Íslenska hafsvæði og skipting þess í fjögur hlutað (sjá mynd 1).
Figure 2: The Icelandic ecosystem and subzones.

* An English version of the ecosystem overview:
<https://www.msi.edu/journals/publications/2017/06/15/2017-06-15-ecosystem-overview-icelandic-waters-ecosystem.pdf>

Að lokum

Auknar kröfur kaupenda hafa leitt til:

- Breyttrar framsetningar á ráðgjöf
- Aukinnar vinnu við að svara fyrirspurnum vottunaraðila

Hafrannsóknastofnun mun á næstu árum leggja meiri áherslu á:

- Miðlun upplýsinga
- Vistkerfisnálgun í ráðgjöf

