

Á hverju féll vottun grásleppu og afleiðingar?

Axel Helgason

formaður Landssambands smábátæigenda
Sjávarútvegsráðstefnan 15. nóvember 2018



Tegundirnar sem vottunin fellur á



Teista

Stofnstærð

20-30.000 (y.2000)

Tölur sem byggt er á frá 2016

998 (Hafró) - 4.244 (Birdl.)



Landselur

7.652 (y.2016)

624 (Hafró)




Útselur

4.200 (y.2012)


2.870 (Hafró)




Hlutfall grásleppuveiðileyfa milli svæða 2016



46 útselir sem veiddust í eftirlitsferðum 2016, þar af 42 við Vestfirði og í innanverðum Breiðafirði, voru uppreiknaðir sem 2.870 selir.




Útbreiðsla útsels




10 landselir sem veiddust í eftirlitsferðum
2016 og reiknast sem 620 selir

Hlutfall af stofni veitt á
hverju ári 8%




Útbreiðsla útsels




4 faldur munur á niðurstöðum
Hafró og Birdlife.
Hvaða tölur notar vottunarstofan?

Hlutfall af stofni veitt á
hverju ári 9,4% (2,2%)




Stórar teistubbyggðir




2016 eru dýpisskráningar úr afladagbókum 3.587 talsins og þær eru frá 4 metrum og niður á 157 metra. 697 af dýpisskráningunum voru undir 15 metrum. 2.890 (80%) veiðiferðir hefði því átt að útiloka frá upreikningi á teistu.

Græna línan er meðal dýpi
sem teistan veiddist á


Rauða línan er hámarks dýpi
sem teista veiddist á.



28 faldur munur á niðurstöðum
Hafró og Birdlife.
Hvaða tölur notar vottunarstofan?




Útbreiðsla dílaskarfsvarpa



Aðgerðaáætlunin í grófum dráttum til að endurheimta vottunina

- Bæta þarf skráningu á meðafla, auka samstarf og upplýsingaflæði milli veiðmanna, Hafró og Fiskistofu.
- Varðandi teistuna er lagt til að net verði ekki lögð grynna en 15 metra á svæðum þar sem vænta má teistu út frá rannsóknum.
- Varðandi skarfinn er lagt til að Hafró fari í vinnu við að skilgreina svæði sem vænta má meiri meðafla, með það í huga að loka þeim svæðum.
- Varðandi útselinn er lagt til að skilgreina svæði og dýpi sem hann veiðist á með það í huga að loka hugsanlega svæðum og/eða leyfa eingöngu veiðar undir því dýpi sem rannsóknir leiða í ljós að hann veiðist minna eða ekki á.
- Varðandi landselinn er lagt til að skilgreina svæði út frá rannsóknum um hvar vænta megi meiri meðafla sels, með það í huga að loka þeim svæðum.

Söltuð grásleppuhrogn - Fob verð EUR/tunna



Þakka áheyrnina

