

Leiðandi
vettvangur í tíu ár



Yfirlit yfir hreinsiefni


Hvað einkennir góð þrif? Hvað þarf til að til þess að skila gerlasnauðri vinnslu?

Almar Eiríksson, sölu- og markaðsstjóri, Mjöllfrigg



SJÁVARÚTVEGS
RÁÐSTEFNAN


SÁPA OG HREINSIEFNI





Virgni hreinsiefna


- Hreinsiefni halda óhreinsindum lausum frá yfirborðinu.



Nauðsynlegt að skola áður en þornar





Sinner hringurinn






Tímalína bakteríumyndunar



24h



48h




72h

● *Acinetobacter calcoaceticus*


● *Escherichia coli* O157:H7



Myndun biofilmu







Myndun biofilmu





Bakteriur

- Gram + Bakteriur
 - *Listeria*
 - *Staphylococcus*
 - *Streptococcus*
- Gram – Bakteriur
- *Mycobaktería*
 - *Berklar*
- Ger
- Sveppir / Mygla
- Gró
- Vírusar





SÓTTHREINSUN

1000000000000000 ÞRIF

1000000000000000 SÓTTHREINSUN





Virgni sótthreinsiefna gegn óværu

Týpa	Klór	Fjörgild	Aldehíð	Alkóhól	Díamín	Peroxið
Baktería Gram +	G	G	G	G	G	G
Baktería Gram -	G	M	G	G	M	G
Gró	G	L	G	L	L	G
Mycobaktería	M	L	G	G	L	G
Ger	M	G	M	M	G	G
Sveppur/ Mygla	M	G	M	M	G	G
Vírusar	G	M	G	M	M	G
Hraði Virgni	+	M	+	+	M	+
Lengd Virgni	-	+	-	+	+	+
Stöðugleiki	-	+	M	+	+	M
Tæringaráhrif	-	+	M	+	+	-
Húðáhrif	-	M	-	+	M	-

Virocid	KenoCID 210 1/4
G	G
G	G
G	G
G	G
G	G
G	G
G	G
+	+
+	+
+	+
+	+
+	+

G – Gott
M – Meðal
L – Lélegt

+ gott
M meðal
- lélegt